

CAR TRUCK

ITALIANO - INGLESE





Kémhatás		Alkalmazási mód	
Lúgos kémhatású		Mosólagút	
Semleges kémhatású		Kézi felhasználás	
Savas kémhatású		magasnyomású felhasználás	
Oldószer alapú		habosító berendezéssel használható	
Hab		permetezve használható	
		Dosatronnal használható	
		Szezonális alkalmazás	
Alacsony habzású		Télen használható	
Közepes habzású		Nyáron használható	
Magas habzású		Fertőtlenítés	
		HACCP	



Előmosók, aktívhabok, bogárolók

Veszélyjel

Adagolás

Kiszereles



RAPIDET

Rendkívül hatékony lúgos alapú szuper koncentrált kétkomponensű tisztítószer, ideális kemény zsíros szennyeződések eltávolítása járművek teherautók ponyvák, motorok, felnik, a ipari berendezések és padozat tisztítására.



1 - 3 %
1 liter termék
30 - 100 liter vízhez

5 kg - 25 kg



ECODET /2

Tömény lúgos alapú kétkomponensű tisztítószer nagy teljesítményű hatásfokkal, zsír eltávolítása fertőtlenítő hatással. Ideális zsír korom, olaj és forgalomban keletkezett minden szennyezős és eltávolítására járművek külső felületén.



1,5 - 4 %
1 liter termék
25 - 70 liter vízhez

5 kg - 25 kg



D.L.I. 10/2

Közepes tömény lúgos alapú kétkomponensű tisztítószer, hatékony és biztonságos tisztításához. Kiváló ár - érték arány



2,5 - 5 %
1 liter termék
25 - 40 liter vízhez

5 kg - 25 kg



FORMULA 1

Szuper koncentrált egykomponensű alkalin bázisú rendkívül hatékony, nagy teherbírású tisztítószer. Ajánlott erősen szennyezett felületekhez, makacs szennyeződésekhez. Ideális fehér járművek. Kitűnő automata autómósó mosórendszerekhez.



0,5 - 1,5 %
1 liter termék
40 - 100 liter vízhez

5 kg - 25 kg



CLEANERGY

Erős lúgos tisztítószer, deálanis távolítja el a zsírt, kormot, koszt és forgalom okozta szennyeződések. Ajánlott takarítás, fehér gépkocsik személyautók, és a kisteherautók.



1,5 - 3,5 %
1 liter termék
30 - 70 liter vízhez

5 kg - 25 kg



ECODET AD NEW

Előmosó lúgos alapú tisztítószer használható kemény víz esetében is, alkalmas még a legkényesebb felületek tisztítására.



2 - 4 %
1 liter termék
25 - 50 liter vízhez

5 kg - 25 kg



MAX

Alacsony lúgos egykomponensű tisztítószer. Ideális például alumínium, finom festett felületek tisztítására ötvözetekhez és krómzott részekhez. Hab könnyen eltávolítható.



2 - 4 %
1 liter termék
25 - 50 liter vízhez

5 kg - 25 kg



SAFE TOUCH

Koncentrált aktív hab tisztító. A Z ALKAMIL 100 molekula jelenléte garancia biztonságos használatára a kényes felületeken, a nyári szezonban is. Biztosítja a tökéletesen csillogó külsőt felületet. Hab könnyen öblíthető Egyszerűen és gyorsan eltávolítja a rovarok maradékokat.



2,5 - 5 %
1 liter termék
20 - 40 liter vízhez

5 kg - 25 kg



ECODET 1

Magas viszkozitású habosított tisztítószer. Alkalmas a festett felületekhez zsíros szennyeződés és a szmog, eltávolítására. Használható az autópárbán és az iparban egyaránt. H.A.C.C.P. előírásainak megfelelő.



2 - 4 %
1 liter termék
25 - 50 liter vízhez

5 kg - 25 kg



BLIZ

Habosított koncentrált tisztítószer. Magas zsíroló hatás, anélkül hogy a tisztításkor a felületet korródálna. Kiváló habzó hatás, könnyen leöblíthető. Használható a autópárbán, az iparban és az élelmiszeriparban a fertőtlenítéshez H.A.C.C.P. előírásainak megfelelő.



1 - 3,5 %
1 liter termék
30 - 100 liter vízhez

5 kg - 25 kg



BLU WASH

Aktív hab egykomponensű lúgos tisztítószerrel. Alacsony viszkozitású termék, és erősen habzó hatalom. Nagy habzás teljesítmény. Könnyen öblíthető nem támadja felületet



2,5 - 5 %
1 liter termék
20 - 50 liter vízhez

5 kg - 25 kg



POLISH MOSCHIN

Lúgos egykomponensű koncentrált tisztítószer; speciálisan rovarok és bogarak, eltávolítására az üveg és autó fényezett részeiről. Eltávolítja rovar maradékot. Alkalmas bármilyen típusú felületen könnyedén öblíthető



5 - 20 %
1 liter termék
7 - 20 liter vízhez

5 kg - 25 kg



FOAM WASH

Egykomponensű lúgos tisztítószer. Köszönhetően a magas viszkozitásának, mély tisztító hatású. Eltávolítja az olajos és zsíros szennyeződések. Nagy teljesítményű és a költséghatékony erősen habzó termék. Könnyen öblíthető nem támadja gumi és műanyag részeket.



2 - 4 %
1 liter termék
25 - 50 liter vízhez

5 kg - 25 kg



D.L.I 10

Alacsony költségű aktívhab. Kiváló tisztító hatás és kiváló ár-érték arány. Termék alacsony viszkozitású és jól habzó nagyteljesítményű. Alkalmas zsíros olajos szennyeződés eltávolítására, autópárbán, iparban. Használható az élelmiszeriparban H.A.C.C.P. irányelvek szerint.



2,5 - 5 %
1 liter termék
20 - 50 liter vízhez

5 kg - 25 kg

Samponok - viaszok



AUTOSHAMPOO

Ph semleges tisztítószer, alkalmas kézi autómosáshoz. Tartós habja könnyen leöblíthető. Természetes, biológiailag lebomló termék nem irritálja a kezét.



10 liter vízhez
40 - 80 gr termék

5 kg - 25 kg



SPLASH

Önszáritó és fényesítő hatású semleges autósampon koncentrátum. Hála a különleges új QD70 molekulának és carnauba viasz jelenlétének lehetővé teszi a gyors és egyszerű száradást és a vízlepergető hatást. VÉDIAZ UV-SUGÁRZÁS ELLEN.



10 liter vízhez
100 - 300 gr termék

5 kg - 25 kg



AUTOSHAMPOO SPECIAL

Koncentrált, semleges kézi mosáshoz alkalmazható autósampon. Tartós habja könnyen leöblíthető. Természetes, biológiailag lebomló termék nem irritálja a kezét. SEMLEGES ÉS KONCENTRÁLT



10 liter vízhez
20 - 60 gr. termék

5 kg - 25 kg



CLEAN AND WAX

Különleges összetételű termék, használható kézi mosáshoz autókhoz és bármely mosható felületen. Fényes megjelenést kölcsönöz. Kemény tartós vastag habja könnyen leöblíthető és természetesen biológiailag lebomtható.



10 liter vízhez
40 - 80 gr. termék

5 kg - 25 kg



SPLENDOR WAX

KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY
Használható automata mosó rendszerekhez. Azonnal látható fényes hatás!



0,1 - 0,3 %

5 kg - 25 kg

Keréktárca tisztítók, alumínium tisztítók, fényesítők



METAL CLEAN

Savas tisztítószer szuper-koncentrátum, nagyon nagy teljesítményű termék. Köszönhetően egy különleges molekula jelenlétének azonnal eltávolítja a felületekről az oxidálódott réteget! ERŐS PÁCOLÓ HATÁSÚ, alkalmas oxidáció eltávolítására, alumínium felületek fényesítésére. Megvédeni a felületeket a további oxidációtól.



4 - 20 %
1 liter termék
5 - 20 liter vízhez

5 kg - 25 kg



ALUTEC PLUS

Erős savas tisztító koncentrátum, extra hatékonysággal. Erőteljes, gyors hatású szer. Savaknak ellenálló felületen alkalmazható zsírtalanításra, tisztításra erősen tapadó lerakódások eltávolítására elszíneződött felületek fényesítésére. Egy termékcsalád legerőteljesebb tagja. Akkor javasoljuk, ha a hatékonyság mellett fontos a rövid hatóidő.



4 - 20 %
1 liter termék
5 - 20 liter vízhez

5 kg - 25 kg



RIMS

Tömény lúgos tisztítószer, alkalmas a vas - és alumíniumfelnik és a motorok tisztítására. Szintén ajánlott automata mosórendszeréhez. KIVÁLÓ MAKACCS PISZOK ELTÁVOLÍTÓ Maximális tisztító hatás Erősen hígítható. Kiváló ár - érték arány



4 - 20 %
1 liter termék
5 - 20 liter vízhez

5 kg - 25 kg



ALUMDETT

Sav-alapú tisztítószer, alkalmas alumínium felületekhez és teherautó hátfalakhoz könnyűfém felnikhez. Visszaállítja a szennyezett felület eredeti állapotát. KIFEJEZETTEN AZ ALUMÍNÍUM ÉS ÖTVÖZETEIHEZ. Erős pácoló hatása miatt ideális oxidáció eltávolítására érzékeny felületeknél.



25 - 50 %
1 liter termék
2 - 4 liter vízhez


5 kg - 25 kg

Belsőter tisztítók



NEW TEC

Alacsony habzású kárpittisztítószer Koncentrált termék, alkalmas szövet ülések, szőnyegek tisztítására. Kellemes illat mély tisztítóhatás. A jármű belsejében kellemes illatot hagy. Magasan hígítható alacsony habzó termék. Egyszerűen öblítsük le. Nem tartalmaz ammóniát.




5 - 15 %
1 liter termék
7 - 20 liter vízhez

5 kg - 25 kg



SUPER FOAM

Habzó kárpittisztító. Koncentrált tisztítószer mely alkalmas szövetülések, és szőnyegek takarítására. Kellemes illatú. Kiváló tisztításhoz és fertőtlenítéshez. Nem tartalmaz ammóniát.



5 - 15 %
1 liter termék
7 - 20 liter vízhez

5 kg - 25 kg



UNI CLEAN

Többcélú koncentrált tisztító. Ideális minden mosható felülethez, műanyag és festett felületekhez. Használható az autópárban a iparban, és élelmiszeriparban. H.A.C.C.P. kompatibilis. Nem igényel öblítést magasan hígítható kellemesen illatú.



10 - 33 %
1 liter termék
3 - 10 liter vízhez

5 kg - 25 kg

Belsőter tisztítók



TUTTO

Univerzális, mosó - és tisztítószer általában minden mosható felületre. Termék használható az autópárban, az iparban és az élelmiszeriparban H.A.C.C.P. kompatibilis termék.



15 - 50 %
1 liter termék
2 - 5 liter vízhez

5 kg - 25 kg



DETER VETRO

Üvegtisztító. ideális üveg, tükör és a legobb mosható felülethez. Kiváló por visszataszító tulajdonsága van. Használható az autópárban az élelmiszeriparban. H.A.C.C.P. kompatibilis termék.



Tömény - 50 %
1 liter termék 1 liter
vízhez

5 kg - 25 kg



X - HAPPY BREEZE

Belsőter illatosító. Megszünteti a kellemetlen szagokat. Tisztítja a levegőt, hosszan tartó kellemes illatot hagy maga után. Ideális automatikus adagolókkal szerelt önkiszolgáló autósókbán



Spray

500 ml



LEATHER CREAM

KENOTEK professzionális bőrpoló krém alaposan védi, és meghosszabbítja, a bőr élettartamát. Egy gondosan kevert emulzió, amely csak kiváló minőségű alapanyagokat tartalmaz, megújítja és hidratálja a bőr felületeket.



Krém

400 ml



NIELSEN CRANBERRY BRUST

Nagy teljesítményű légrisztítő, áfonya illatú.



Spray

400 ml

Külső - belső ápolók



LIQUID GOMME SPECIAL

MINŐSÉGI, ÉS MEGTAKARÍTÁS Közepes viszkozitás koncentrált gumiabroncs fényesítő. Hosszan tartó fényes hatás. Behatol a gumi részecskébe, és adja vissza a eredeti színét. Alkalmas a szőnyegre, nem hagy nyomot, tapadás és csúszásmentes



1: 1 / 1: 3

5 kg - 25 kg



GOMMA LUCE

Szuper koncentrált gumiabroncs fényesítő. Vissza állítja a gumiabroncsok, fényét és hosszú tartós védelmet biztosít. Nem zsiros, nem ragadós. Ajánlott a gumi szőnyegekhez is. Hosszan tartó szuepfény, magasan hígítható, tapadásmentes



1: 2 / 1: 4

5 kg - 25 kg



SKAYLUX

Oldószer alapú, alkalmas gumi és műanyag alkatrészek ápolására. Visszaállítja eredeti fényékváló portaszító tulajdonságú. A kezelt felületen víztaszító lesz. Megvédi az UV sugarak káros hatásaitól. Hosszan tartó fényes megjelenés. Antisztatikus hatású, kellemesen illatú, ellenáll a víznek.



Töményen

5 kg - 10 kg



RAVVIVA FASCONI

Oldószer alapú gumi és műanyag ápoló. Visszaállítja a festetlen kifakult lökhárítók eredeti színét. Különleges ásványi olajok visszahozzák a műanyag alkatrészek fényét, megvédi őket az UV sugárzástól. Gyorsan elpárolog így nem hagy zsiros maradékot. Ellen áll a mosásnak, hosszan tartó hatás, kellemes illatú.



Töményen

5 kg - 10 kg



SHINE LEMONE

Műszerfal ápoló, készre kevert. Megújítja a műanyag és gumi alkatrészeket, és védi a UV-sugárzással szemben. Nem tartalmaz oldószert. Antisztatikus hatású, kellemesen illatú



1: 1
vagy
töményen

5 kg - 25 kg

Egyéb termékek



SUPER FLOOR

Koncentrált padoztisztító mosószer, nem habzik, így alkalmas minden automata padoztisztító géphez



1 - 3 %
1 liter termék
30 - 100 liter
vízhez

5 kg - 25 kg



DETER MOTOR

Oldószer alapú zsirt eltávolító, alkalmas motor mosásra és mechanikus alkatrészek tisztítására. külső mosás motorok és mechanikus alkatrészek. Eltávolítja a zsír-, olaj- és makacs szennyeződések. Nem tartalmaz klórozott oldószereket. Maximális teljesítmény. Végleg eltávolítja a zsirt és egyéb szennyeződések.



Töményen

5 l - 25 l.

Tisztítószer felviteléhez szükséges eszközök berendezések

Szervíz

Kiszerezés



Nyomástároló permetező

- 1, 5 literes nyomástároló permetező tisztítószer permet formájában történő kijuttatásához
- ipari kivitelben kisebb felületek permetezéséhez

1 db



Nyomástároló permetező

- 6 - 9 - 12 literes nyomástároló permetező tisztítószer permet formájában történő kijuttatásához
- ipari kivitelben nagyobb felületek permetezéséhez

1 db



Karos szórófej

- 1000 ml - es spricni vton tömitésekkel

1 db



Karos szórófej

- Ipari kiszerezésű karos szórófej
- kifejezetten erős savas és lúgos vegyszerek permet formájában történő kijuttatásához.

1 db



vegyszerpermetező berendezés

- 24 literes vegyszerpermetező berendezés, 10 m tömlővel, szóró szárral.
- Használatával csökkenthető a tisztítószer felhasználás.
- Állandó 6 BAR nyomáson történő használat esetén.
- Használatával időt és pénzt takaríthat meg

- Beszerelés
- Beüzemelés
- Beállítás

1 db



Habosító berendezés

- 24 literes habosítótartály, habosító berendezés tisztítószer hab formában történő kijuttatásához.
- 8 m tömlővel, szóró szárral, habosító fúvókával, multi pisztollyal. 6 BAR nyomás szükséges.
- Használatával jobb idő – teljesítményarányt érhetsz el

- Beszerelés
- Beüzemelés
- Beállítás

1 db



FOAM GUN habpuska

- Inox szórószár
- Magasnyomású pisztoly
- KEW gyorscsatlakozó
- Vegyszertartó habosító tartály 1 literes

- Beszerelés
- Beüzemelés
- Beállítás

1 db



TORNADOR

- Gyorsan tiszta járművek belső alkatrészeit, műszerfalat, kesztyűrekeszt, szellőzőnyílásokat.
- Kiváló eredmények érhetünk el a szövetülésektisztítása és kárpitok tisztítása esetén is.
- Az egyetlen fúvóka létrehozta a "tornádó hatást", így alaposan eltávolít minden szennyeződést.

- Beszerelés
- Beüzemelés
- Beállítás

1 db

Törölkendők, szivacsok, papírok



Mikroszálás törölkendő

- prémium minőség, 40 x 40 cm extra nedvzívó képességgel

10 db / csomag



Autótörölő kendő sárga

- A teljes megtisztított felület szárazra törléséhez.

1 db



SUPERBLUE 1000 Ipari törőlpapír

- 1000 lapos 3 rétegű
- Az üvegfelületek tisztításához
- 36 x 38 cm/lap
- 100 % cellulóz

1 roll / pack



SUPERBLUE S Ipari törőlpapír

- 500 lapos 2 rétegű
- 2 roll / pack
- 22 x 36 cm/lap
- 100 % cellulóz

2 roll / pack



LUX WIPER Ipari törőlpapír

- 1000 lapos 2 rétegű
- 2 roll / pack
- 24 x 30 cm/lap
- 100 % cellulóz

2 roll / pack

Törölkendők, szivacsok, papírok

Kiszerezés



Kárpittisztító szivacs

1 db



Autómosó szivacs

1 db



Autómosó szivacs VILEDA

- Kétoldalas mosószivacs

1 db



Autótörölő kendő VILEDA

1 db

Egyéb segédanyagok



Szilikongumis vízkehúzó 30 cm

- Kis erőfeszítéssel száraz felületet ér el. A szilikonos vízlehúzó háttartásban illetve autómosásnál is használható.
- Szárazra törölhető vele üveg, illetve karosszéria is. A puha szilikonnak köszönhetően nem karcolja a felületet és csíkmentes vízlehúzást tesz lehetővé.
- 30cm-es szélességével a felületet rendkívül gyorsan szárazra tudja törölni.

1 db



Martica eltávolító pengével

- Fém matrica kaparó kitolható pengével

1 db



Csapos kupak, 20 - 25 literes kannákhoz

- 20 illetve 25 literes kannákból a vegyszer biztonságos kivételéhez

1 db



Kamionmosó kefe, teleszkópos nyéllel

- Kamion és tehergépjármű mosókefe teleszkópos strapabíró alumínium szárral, vízcsatlakozóval, cserélhető kefefejvel.

1 db



Ülésvédő fólia nylon

- Ülésre húzható nylon védő fólia, Többször felhasználható.

50 db / csomag

Személy higiénia



DUKE - Ipari kéztisztító paszta (dörzshatású adalék anyagokkal)

- Foglalkozásszerű felhasználóknak készült kéztisztítószer,
- Olajos zsíros, műgyantával vagy egyéb módon erősen szennyezett kézfelület megtisztítására
- Gépipar, autópár, javító műhelyek, TMK műhelyek, festő és javító műhelyek.

5 kg vödör



Folyékony szappan - 5 literes utántöltő és 1 literes TORK adagolóba alkalmazható patron

- Nagy mennyiségben forgalmazott folyékony szappan, ezért olcsó az előállítása, melynek hasznát a vásárló élvezheti.
- A bőrhöz igazított pH értéknek köszönhetően a kéz szárítása nélkül használható, naponta többszöri alkalommal.
- Kézmosás közben kellemes élményt nyújt, azonban utána nem marad érezhető a kéz bőrön, nem zavarja felhasználóját.
- Semleges, unisex illata teszi lehetővé használatát férfiak és nők számára egyaránt.

1 liter

5 liter



1 literes folyékony szappanhoz adagoló adapter

- A Tork által megszüntetett 252380 cikkszámú gumiszelep pótlására használható adapter.
- Az adapter kétfajta menethez használható: EURO standard és Tork standard menetekhez.
- Használatával a TORK adagolóba behelyezhető az általunk forgalmazott folyékony szappan

1 darab



Hajtogatott kéztörölő

- 2 rétegű, natúr „Z” hajtogatott kéztörölő
- 24 x 22 cm
- újra hasznosított
- Csomagolás 20 x 150 lap / 3000 lap / karton

1 doboz
20 x 150 lap /
3000 lap /
doboz



Primatec chemicals Kft

Telefon: +36 20 234 8404

E-mail: ugyfelszolgalat@primatec.hu

web: www.primatec.hu

